

## TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SIWZ

dotyczy postępowania przetargowego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 S w miejscowości Wilcza Góra oraz drogi powiatowej nr 2053 S i nr 2058 S w miejscowości Kamińsko, gm. Przystajń**”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytania i odpowiedzi.

#### Pytanie

Czy w przedmiarze „Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S i 2058 S miejscowość Kamińsko, gm. Przystajń” w pozycji 3 nawierzchnia z destruktu z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych materiał zapewnia inwestor?

Jeżeli tak to, gdzie w obu przedmiarach tj. Kamińsko i Wilcza Góra będzie znajdowało się składowisko destruktu?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w kosztorysie inwestorskim w poz. 3 został uwzględniony materiał inwestora. Destrukt bitumiczny na potrzeby przebudowy drogi powiatowej w Kamińsku znajduje się na składowisku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku w odległości około 2 km od miejsca robót oraz na składowisku umieszczonym w miejscowości Ługi Radły w odległości od miejsca robót około 6 km. Z kolei materiał dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej w Wilczej Górze znajduje się na składowisku przy OSP Wilcza Góra, w odległości około 1 km do miejsca robót. Pozostała ilość materiału dla obu zadań znajduje się na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni, przy ul. Targowej 18.

STAROSTA

Henryk Kiepuń