



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego


Europejski Fundusz Społeczny



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (zadanie 1 i 2) i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku (zadanie 3), pow. kłobucki, woj. śląskie.

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177z póź. zm.) zwanej dalej ‘ustawa’ w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1) oraz w sprawach nieregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny

ZATWIERDZONO:

Kłobuck, dnia 4 lipca 2006r.

Załączniki:

- 1 Oferta
- 2 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 3 Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 4 Wzór umowy

1 Nazwa i adres Zamawiającego:

- 1.1 Zamawiający Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, przy ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku (zadanie 1 i 2) i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku (zadanie 3), pow. kłobucki, woj. śląskie.
- 1.2 Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, godziny pracy Zamawiającego: we wtorki od godziny 8⁰⁰ do godziny 16⁰⁰, w pozostałe dni tygodnia (oprócz soboty) w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰ tel. +48/343109502, fax. +48/343109507, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, strona internetowa www.bip.klobuck.pl

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro

3 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZI.I.3432/23/06. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania. Opis poszczególnych zadań:

4.1 Zadanie 1:

4.1.1 Telefaks laserowy z możliwością podłączenia do komputera i płaskim skanerem - 1 szt.

Druk laserowy (600*600dpi) na kartkach formatu A4

płaski skaner z rozdzielczością do 1200x1200 dpi

Możliwość wysyłania i kopiowania dokumentów położonych na szybie skanera (np. książki, katalogi)

Możliwość pracy jako drukarka, skaner, faks, kopiarka, telefon

Możliwość obsługi i programowania telefaksu przez komputer

Wysyłanie dokumentów bezpośrednio z komputera, odbieranie dokumentów na komputerze (wymagane oprogramowanie)

Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego

Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczu i wydruki w języku polskim

Prędkość druku - co najmniej 10 str./min.

Pamięć transmisja/odbiór - co najmniej 150 stron (2MB)

Podajnik oryginałów na co najmniej 15 arkuszy

Funkcja korekcji błędów

Transmisja opóźniona

Funkcja rozsyłania dokumentów do grupy adresatów

Wybieranie jedнопrzyciskowe / skrócone - co najmniej 100 numerów

Rozbudowane funkcje kopiowania (wielokrotne kopiowanie, skalowanie, sortowanie)

Port równoległy i port USB

Załączone sterowniki do Windows XP

Dołączone oprogramowanie rozpoznawania tekstu

Kaseta na co najmniej 150 arkuszy

Zestaw dostarczany ma być wraz z bębniem i tonerem startowym

Wymiary nie większe niż: 450*500*250mm

4.1.2 **Zasilacz - standard ATX - 1 szt.** Zasilacz - standard ATX o mocy znamionowej równej lub większej niż 400W; chłodzony 1 wentylatorem o średnicy co najmniej 80mm i posiadający złącza - ATX 20+4 pin, SATA, PCI-Express; oraz system kontroli temperatury. Zasilacz musi spełniać wszystkie wymagania znaku CE.

4.1.3 **Pendrive 512-MB USB flash drive - 2 szt.** (2.0 Hi-Speed) Szybkość zapisu: 7 MB/s; Szybkość odczytu: 11 MB/s; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Mac OS 9.0 lub nowszy, Linux 2.4 lub nowszy; Zabezpieczenie hasłem (tylko Windows 98SE/2000/XP).

4.2 Zadanie 2

4.2.1 Zakup i dostawę komputera wraz z oprogramowaniem BASIC – 1 zestaw

Lp.	Parametr	Wymagany, minimalny parametr
1	Procesor	procesor klasy x86 32 bitowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,90 GHz, częstotliwość szyny systemowej min 533 MHz; pamięć cache drugiego poziomu min. 256kB lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez wykonawcę testu wydajności, zamawiający zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
2	Chipset	chipset stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta co zainstalowany procesor w komputerze
3	Pamięć RAM	Dostępne 4 sloty, min. 512 MB DDR2-533 + min 2 sloty wolne Możliwość rozbudowy do min 3GB DDR2-533
4	Płyta główna	zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, Fast IDE/Ultra DMA-100, S-ATA, złącza rozszerzeń: 4 sloty (2x PCI, 1x PCI Express 16x, 1x PCI Express 1x, 2 of them FlexySlots); złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi
5	Dysk twardy	80 GB, S-ATA II, 7200 rpm
6	Napęd FDD	FDD 1.44MB
7	Napęd optyczny	DVD-ROM 16x48x ATAPI
8	Karta dźwiękowa	16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
9	Karta graficzna	Zintegrowana w chipsecie, min 224 MB (karta nie musi posiadać niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci), możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI - jako opcja
10	Karta sieciowa	Zintegrowana Gigabit Ethernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, Alert on LAN,
11	Klawiatura	Standard - PS/2,
12	Mysz	Optyczna - PS/2,
13	Oprogramowanie	Microsoft PL Windows XP Home Edition OEM SP2, Licencja OEM MS Office 2003 PL wersja Basic (Word, Excel, Outlook) Wszystkie programy wymagające aktywacji muszą być aktywowane przed dostarczeniem do Zamawiającego
14	Funkcje bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> o możliwość wbudowania przez producenta lub autoryzowany serwis czytnika kart procesorowych z oprogramowaniem do obsługi w systemie Windows XP następujących funkcji:

		<p>szyfrowania plików z użyciem klucza karty, szyfrowania poczty elektronicznej, kontener hasel. Czytnik w standardzie USB 2.0, spełniający normę ISO 7816-1/2/3/4, umożliwiający włączenie stacji poprzez wsunięcie karty;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu ○ aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) ○ ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD ○ ochrona antywirusowa zapisana w BIOS ○ czujnika otwarcia obudowy ○ możliwość zastosowania zamku na obudowie
15	Funkcje zarządzania:	oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci, monitoring systemu, kontrola temperatury (czujnik temperatury na zasilaczu)
16	Obudowa	obudowa typu MicroTower max. 380 x 210 x 380 mm (H x W x D), wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy min. 260W. wnęki na napędy: całkowita liczba: 6; 3.5" - minimum 2 wewnętrzne na dyski twarde i 2 zewnętrzne; 5.25" - minimum 2 zewnętrzne; wnęki 3.5" powinny umożliwiać beznarzędziowe i bezśrubowe montowanie dysków twardech
17	Porty	1 x równoległy, 1 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) 8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy; rozwiązanie producenta, (nie dopuszcza się stosowania tzw.przejsćiówek), klawiatury i myszy (PS/2), 1x VGA, 1x LAN RJ45
18	Monitor	CRT przekątna ekranu: 17 cali; wielkość plamki: 0,25 mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; częst. odświeżania przy maksymalnej rozdzielczości: 60 Hz; obszar wyświetlania (aktywny): 325,1x243,8 mm; częstotliwość odchylenia poziomego: 30-71 kHz; częstotliwość odchylenia pionowego: 50-160 Hz; pasmo przenoszenia: 110 MHz; technologia kineskopu: FST; Regulacja cyfrowa (OSD); typ sygnału wejściowego: RGB; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Plug&Play: DDC2B; spełniane normy jakościowe: NUTEK, TCO-99, TUV, SEMKO, ISO-9241, EPA Energy Star;
19	Inne	Deklaracja zgodności CE. Poziom ciśnienia akustycznego w trybie bezczynności z punktu widzenia obserwatora maksymalnie 24 dBA. Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta. (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta)Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. (wymagane potwierdzenie producenta i dołączenie do oferty). Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna dla każdego urządzenia
20	Gwarancja	3 lata na części, robocizną i na miejscu (onsite), potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta)
21	Części zamienne	Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji

4.3 Zadanie 3

4.3.1 Zakup i dostawę komputera - 1 zestaw

Lp.	Parametr	Wymagany, minimalny parametr
1	Procesor	procesor klasy x86 32 bitowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,90 GHz,

- częstotliwość szyny systemowej min 533 MHz; pamięć cache drugiego poziomu min. 256kB lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta.
- W przypadku użycia przez wykonawcę testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
- 2 Chipset chipset stosowany w komputerze musi być wyprodukowany przez tego samego producenta co zainstalowany procesor w komputerze
 - 3 Pamięć RAM Dostępne 4 sloty, min. 1GB DDR2-533 + min 2 sloty wolne
Możliwość rozbudowy do min 3GB DDR2-533
 - 4 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, Fast IDE/Ultra DMA-100, S-ATA, złącza rozszerzeń: 4 sloty (2x PCI, 1x PCI Express 16x, 1x PCI Express 1x, 2 of them FlexySlots); złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi
 - 5 Dysk twardy 80 GB, S-ATA II, 7200 rpm
 - 6 Napęd FDD FDD 1.44MB
 - 7 Napęd optyczny DVD-ROM 16x48x ATAPI
 - 8 Karta dźwiękowa 16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster
 - 9 Karta graficzna Procesor graficzny: GeForce 6600GT lub Radeon 9600
Pamięć [MB]: min. 128M DDR3
DWA złącza zewnętrzne: 15 pin VGA i 1xDVI out albo 2xDVI out (dające możliwość jednoczesnego dołączenia 2 monitorów).
 - 10 Karta sieciowa Zintegrowana Gigabit Ethernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, Alert on LAN,
 - 11 Klawiatura Standard - PS/2,
 - 12 Mysz Optyczna - PS/2,
 - 13 Oprogramowanie Windows XP Professional PL + OpenOffice PL 2.x., oprogramowanie do nagrywania oraz odtwarzania płyt dvd
Wszystkie programy wymagające aktywacji muszą być aktywowane przed dostarczeniem do Zamawiającego
 - 14 Funkcje bezpieczeństwa
 - o **możliwość** wbudowania przez producenta lub autoryzowany serwis czytnika kart procesorowych z oprogramowaniem do obsługi w systemie Windows XP następujących funkcji: szyfrowania plików z użyciem klucza karty, szyfrowania poczty elektronicznej, kontener hasel. Czytnik w standardzie USB 2.0, spełniający normę ISO 7816-1/2/3/4, umożliwiający włączenie stacji poprzez wsunięcie karty;
 - o ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu
 - o aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB)
 - o ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD
 - o ochrona antywirusowa zapisana w BIOS
 - o czujnika otwarcia obudowy
 - o możliwość zastosowania zamku na obudowie
 - 15 Funkcje zarządzania: oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci, monitoring systemu, kontrola temperatury (czujnik temperatury na zasilaczu)

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 16 | Obudowa | obudowa typu MicroTower max. 380 x 210 x 380 mm (H x W x D), wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy min. 260W. wnęki na napędy: całkowita liczba: 6; 3.5" - minimum 2 wewnętrzne na dyski twarde i 2 zewnętrzne; 5.25" - minimum 2 zewnętrzne; wnęki 3.5" powinny umożliwiać beznarzędziowe i bezśrubowe montowanie dysków twardech |
| 17 | Porty | 1 x równoległy, 1 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy)
8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy; rozwiązanie producenta, (nie dopuszcza się stosowania tzw.przejsćiówek), klawiatury i myszy (PS/2), 1x VGA, 1x LAN RJ45 |
| 18 | Monitor | LCD 19" Wielkość plamki: 0,294 mm; rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 75 Hz; Widoczny obszar ekranu: 376 x 301 mm; Częstotliwość odchylenia poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 250 cd/m ² ; Kontrast: 700:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-99, ISO 9241-3,7,8, ISO 13406-2, UL, CSA, TUV GS, SEMKO, GOST, CE, FCC B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Możliwość pochylenia panela; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 36 msc |
| 19 | Inne | Deklaracja zgodności CE. Poziom ciśnienia akustycznego w trybie bezczynności z punktu widzenia obserwatora maksymalnie 24 dBA. Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta. (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta)Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. (wymagane potwierdzenie producenta i dołączenie do oferty). Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna dla każdego urządzenia |
| 20 | Gwarancja | 3 lata na części, robocizną i na miejscu (onsite), potwierdzona przez producenta (wymagane oświadczenie producenta) |
| 21 | Części zamienne | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji |

4.3.2 Zasilacz ATX – 1 szt. Zasilacz ATX o mocy znamionowej równej lub większej niż 380W; chłodzony 1 wentylatorem 120mm lub 2 wentylatorami 80mm i posiadający złącza: - ESP 20/24-pin (odłączany wtyk 21-24pin); - HDD co najmniej 6; - FDD co najmniej 1; - SATA co najmniej 2; - VGA – 1; - PCI-Express – 1; Zasilacz musi spełniać wszystkie wymagania znaku CE

5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

6 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych

7 Zamawiający przewiduje złożenie ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 3 (trzy) zadania. Wykonawca może przystąpić do wszystkich lub do każdego z nich osobno

8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

9 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

10 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

12 Termin wykonania zamówienia: do 15.08.2006r.

13 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 13.1.1 spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 13.1.2 spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 13.1.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 13.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 13.2 Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia, nie spełnia.
- 14 Kody według CPV 30231300-0, 302312504-4, 30191300-7, 0241600-6, 30217100-4, 30232400-8.**
- 15 Zamawiający żąda wskazania ewentualnych podwykonawców.**
- 16 Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.**
- 17 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 p.z.p.**
- 18 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
 - 18.1 podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1;
 - 18.2 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2
 - 18.3 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3
 - 18.4 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 18.5 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 18.6 Do każdego zadania uwierzytelnione kserokopie dokumentów (certyfikaty, spełniane normy jakościowe, potwierdzenia gwarancyjne producenta,) wynikające ze szczegółowego opisu poszczególnych zadań.
- 19 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**
 - 19.1 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel. 34 / 3109502
 - 19.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy składać w Kancelarii Starostwa, pok. nr 20 na parterze budynku, adres podany wyżej pkt. 1.2.
 - 19.3 Pisma, o których mowa wyżej można przekazywać: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 - 19.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. wyjaśnienia zapisów s.i.w.z. kierując je na adres podany w pkt 1 s.i.w.z. chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert określonym w pkt 25.1 s.i.w.z. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie.

- 19.5 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wykonawcy, oraz nie wskazując źródła zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl
- 19.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść s.i.w.z. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający niezwłocznie udostępniana na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
- 19.7 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie www.bip.klobuck.pl
- 20 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004r. poz.177 z póź. zm.).**
- 21 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lipca 2006r. w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych**
- 22 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium,**
- 23 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.**
- 24 Opis sposobu przygotowania oferty:**
- 24.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić tytuł: „**Zakup i dostawę sprzętu komputerowego. ZI.I.3432/23/06**”.
- 24.2 Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 24.3 Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
- 24.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
- 24.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 24.6 Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych oferenta, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 24.7 Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie których treść nie odpowiada treści s.i.w.z. zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
- 24.8 Oferta wspólna (łączna).
- 24.8.1 Podmioty występujące wspólnie dostarczą umowę regulującą współpracę w wypadku wygrania postępowania a przed podpisaniem umowy (w przypadku złożenia oferty wspólnej. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
- 24.8.2 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których

- mowa w pkt 18.1, 18.6, może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę wspólną,
- 24.8.3 Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub jeden podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji.
- 24.8.4 Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu.
- 24.8.5 Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz s.i.w.z.
- 25 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**
- 25.1 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w kancelarii pok. Nr 20 do dnia 14 lipca 2006 roku, do godz. 10⁰⁰
- 25.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 lipca 2006 roku o godz. 10³⁰ w Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w pokoju nr 15
- 25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 25.4 Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i pozostałych warunków zawartych w ofertach.
- 26 Opis sposobu obliczenia ceny:**
- 26.1 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
- 26.2 Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
- 26.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych.
- 26.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych polskich.
- 27 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:**
- 27.1.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
- 27.1.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: - **najniższa cena – 100 %**
- 28 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**
- 28.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej oferty.
- 28.2 W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
- 28.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z.
- 29 Wykonawcom oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony**

prawnej określone w Dziale VI ustawy. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

30 Zasady udostępniania dokumentów:

- 30.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
- 30.2 Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - 30.2.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 - 30.2.2 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - 30.2.3 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł,
 - 30.2.4 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

31 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

32 Ogłoszenie o wyniku przetargu:

- 32.1 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
- 32.2 Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni odrębnym pismem.