

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 roku.**

#### OPIS POJAZDÓW

Data produkcji	-	nie wcześniejsza niż 2012 r.
Rodzaj samochodu	-	Dostawczy
Klasa samochodu	-	Dostawczy MCV
Kolor	-	dowolny
<hr/>		
Liczba osi:	-	Dwie
Typ napędu:	-	Przednia oś lub tylna oś
Typ silnika	-	Diesel wysokoprężny
Doładowanie	-	Turbo
Bezpośredni wtrysk paliwa	-	Common rail lub Common rail z intercoolerem
Rodzaj paliwa	-	Olej napędowy
Pojemność skokowa silnika /cm <sup>3</sup> /	-	od 2000 cm <sup>3</sup> do 2300 cm <sup>3</sup>
Pojemność silnika /litry/	-	od 2.0. do 2.3.
Moc silnika /kW/	-	od 85 kW do 100 kW
Moc silnika /KM/	-	od 115 KM do 136 KM
Dopuszczalna emisja spalin pojazdu	-	co najmniej Norma Euro 5
Umiejscowienie jednostki napędowej	-	Przód pojazdu
Skrzynia biegów	-	Manualna
<hr/>		
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	-	Do 3500 kg
Podwozie	-	Przystosowane do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 750 kg
Ładowność	-	Nie mniejsza niż 1100 kg
<hr/>		
Rodzaj nadwozia	-	Podwozie z podwójną kabiną
Zabudowa	-	Skrzyniowa
Parametry zabudowy	-	Burty skrzyni aluminiowe anodowane, podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej o wzmocnionej wytrzymałości oraz odporności na ścieranie lub

		<p>wodoodpornej antypoślizgowej sklejki, dwustronnie foliowanej, gr. uzależnionej od ładowności skrzyni. Min. 6 uchwytów podłogowych do mocowania pasów ładunkowych. Przednia burta skrzyni ładunkowej od strony kabiny stała.</p> <p>Pozostałe burty otwierane z trzech stron, wyposażone w zawiasy oraz zamknięcia burtowe.</p>
Wymiary zabudowy	-	Skrzynia o długości nie mniejszej niż 3200 mm, szerokości nie mniejszej niż 2100 mm i wysokości burt 400 mm.
Typ kabiny	-	Podwójna z przeszkleniem tylnego okna. Na tylnym oknie kabiny od strony skrzyni zamontowana siatka ochronna ze stali lub materiału o nie gorszej wytrzymałości.
Ilość miejsc siedzących	-	nie mniej niż 6
Układ siedzeń	-	Przód: fotel kierowcy, kanapa 2 - miejscowa dla pasażerów. Tył: kanapa min. 3 miejscowa. Każde miejsce winno być wyposażone w zagłówek i pas bezpieczeństwa. Fotel kierowcy z pełną regulacją (zakres regulacji: wzdłużna, oparcia, wysokości).
Kolor tapicerki	-	Dowolny /odcienie ciemne/
Rodzaj tapicerki	-	Materiałowa, nienasiąkliwa
Liczba drzwi	-	4
Lusterka boczne	-	Na ramionach.
Wycieraczki szyby przedniej	-	Fabryczne (kompletne)
Ogrzewanie, wentylacja	-	Nawiewy boczne oraz na konsoli centralnej, regulowane, pokrętła sterujące – obrotowe, podświetlone, na konsoli centralnej, funkcja obiegu zamkniętego, standardowe ogrzewanie, nadmuch na szybę przednią i szyby boczne.
Wyposażenie audio:	-	Fabryczne radio z odtwarzaczem CD, instalacją głośnikową, anteną radiową.
Dywaniki podłogowe	-	Fabryczne gumowe /przód – tył/
Gniazdo 12 V	-	Wymagane
Oslony przeciwsłoneczne	-	Dla kierowcy i pasażera, zainstalowane na podsufitce przy przedniej szybie.
Oświetlenie wewnętrzne kabiny	-	Standardowe
Lusterko wewnętrzne	-	Standardowe
Zamykanie/otwieranie pojazdu	-	Standardowe

Zabezpieczenie pojazdu	-	Autoalarm, system blokady zapłonu –immobilaiser
Systemy bezpieczeństwa	-	Min. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), poduszka powietrzna kierowcy.
Układ kierowniczy	-	Wyposażony w hydrauliczne wspomaganie
Koła i ogumienie	-	Standardowe – przednie/tylne
Felgi	-	Stalowe, 2 komplety (8 szt.)
Opony	-	Letnie i zimowe
Koło zapasowe	-	Pełnowymiarowe, zamontowane w przystosowanym do tego miejscu, zestawem narzędzi wraz z podnośnikiem oraz klinem pod koło.
Nadkola pojazdu	-	Wykonane z tworzywa sztucznego
Uchwyty holownicze	-	Wymagane, przód – tył, dopuszcza się wkręcane uchwyty holownicze
Hak	-	Zamontowany, do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 750 kg wraz kompletną instalacją elektryczną oraz gniazdem. Wymagana homologacja.
Pojemność zbiornika paliwa	-	Nie mniejsza niż 70 l
Wyposażenie dodatkowe	-	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, kamizelka odblaskowa.
Belka ostrzegawcza	-	Belka ostrzegawczo - sygnalizacyjna o długości nie mniejszej niż 1400 mm i wysokości nie mniejszej niż 140 mm, zamontowana na dachu kabiny, koloru pomarańczowego, posiadająca 2 mechanizmy obrotowe (koguty), z napisem drukowanymi, czarnymi literami na białym polu, w środkowej części belki „SŁUŻBA DROGOWA”. Belka winna posiadać lustra zwiększające częstotliwość błysków, wzmacniając efekt świetlny. Belka winna być podłączona do akumulatora, dostosowana do instalacji elektr. pojazdu i posiadać panel sterujący lub osobny włącznik, zainstalowany w kokpicie kabiny.

Samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji.

Dostawca zobowiązany jest przekazać wraz z samochodem następujące dokumenty:

- kartę pojazdu,
- świadectwo homologacji,
- książkę gwarancyjną/serwisową,
- instrukcję obsługi w języku polskim,

- specyfikację z parametrami technicznymi zastosowanych płynów, olejów, smarów.

Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie dostawy, która zostanie zrealizowana max. w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego, tj. do Powiatowego Zarządu Dróg, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zawiadomi faksem Zamawiającego o konkretnym dniu i godzinie dostawy na dwa dni przed dostawą. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dzień roboczy, tj. od pn.-pt. w godz. od 7.00 – 15.00.

Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia, zostaną stwierdzone wady fizyczne to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- żądanie usunięcia wad w wyznaczonym terminie,
- odmowa odbioru dostawy,
- żądanie nowego przedmiotu dostawy.

---

### **GWARANCJA PRODUCENTA POJAZDU**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Mechaniczna            | - nie mniej niż 24 miesiące |
| 2. Na powłoki lakierowe   | - nie mniej niż 24 miesiące |
| 3. Na perforację nadwozia | - nie mniej niż 72 miesięcy |

Gwarancją winna być również objęta skrzynia ładunkowa, na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

W/w gwarancje będą liczone od daty protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu.

---